

IMIDASECT ANTS

ARMADILHAS CONTRA FORMIGAS

Isco em gel (GL) em placas de isco contendo 0,01% (p/p) de imidaclopride
 Autorização de venda PT/DGS ARMPB-07/2017 concedida pela DGS

INSECTICIDA DE USO DOMÉSTICO EM PLACAS DE ISCO

CARACTERÍSTICAS

IMIDASECT ANTS em placas de isco é um insecticida destinado ao público em geral, indicado para o controlo de formigas em:

- Locais interiores, como casas, apartamentos, edifícios públicos, cinemas, igrejas, hotéis, restaurantes, infantários, escolas, hospitais, casas de repouso, balneários públicos, meios de transporte (navios, comboios, aviões), armazéns, etc.
- Uso exterior, como uma barreira em redor de edifícios, em potenciais pontos de entrada para baratas (janelas, portas, aberturas de ventilação, etc.).

IMIDASECT ANTS em placas de isco contém no seu interior um isco em gel com imidaclopride, que actua por ligação aos neurónios causando distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos dos insectos, o que se torna letal. Em condições normais, o gel presente nas placas de isco mantém-se activo e palatável pelo menos durante dois meses.

As formigas são atraídas pelos nutrientes do gel/isco. Estas espalham o gel contaminando os seus pares, causando envenenamento (por contacto e ingestão) e morte de todos os indivíduos em apenas alguns dias, independentemente do estágio de desenvolvimento (ovos, larvas, ninfas, pupas e adultos).

IMIDASECT ANTS está recomendado no combate à formiga faraó (*Monomorium pharaonis*) e formiga argentina (*Linepithema humile*).

MODO DE EMPREGO

Antes do tratamento, remova o máximo possível de todas as fontes atractivas de alimentos para as formigas (restos de comida, migalhas, etc.) da área infestada, de modo a estimular a ingestão do gel.

Coloque as placas de isco junto aos carreiros das formigas, pontos de entrada e ninhos.

Verificar as placas de isco uma vez por semana. Durante as inspecções, verificar a área tratada e se necessário, substitua as placas de isco.

A aplicação em exterior apenas deve ser feita em superfícies pavimentadas e não no solo.

DOSES DE APLICAÇÃO

Organismos-alvo	Dose máxima de aplicação	N.º de placas de isco	N.º de aplicações
Formiga faraó (<i>Monomorium pharaonis</i>)	Interior (0,35g/m ²)	1 placa de isco / 4 m ²	O produto pode ser usado continuamente durante 2 a 3 meses, sem remover as placas de isco não consumidas. Máximo de 12 aplicações por ano.
Formiga argentina (<i>Linepithema humile</i>)	Exterior (0,23g/m)	1 placa de isco / 6 m	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Aplicar as placas de isco afastadas da luz solar directa e de fontes de calor (aquecedores).

A aplicação em exterior apenas deve ser feita em superfícies pavimentadas e não no solo.

Evite o uso contínuo do produto.

Se a infestação persistir apesar de ter seguido as instruções do rótulo, contactar com um aplicador profissional.

Informar o distribuidor se o tratamento não for eficaz.

A validade do produto é de dois anos após fabrico.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO

Evitar contacto desnecessário com a preparação. O manuseamento pode ser prejudicial á saúde.

Não contaminar alimentos, utensílios de cozinha ou superfícies de contacto com alimentos.

Não aplique o gel em locais acessíveis a crianças e animais de estimação.

Remover as placas de isco quando a praga estiver eliminada.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA



H411 Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

P201 Manter fora do alcance das crianças

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com a pele, lavar com água abundantemente.

Se houver irritação da pele ou erupção: recorrer ao aconselhamento/cuidado médico. Tratamento sintomático.

Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808250143

EMBALAGENS

Embalagem contendo 2 placas de isco com 1,4 g de gel.

IMIDASECT ANTS é um produto de Sharda Europe B.V.B.A. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.

Use biocidas com precaução. Antes de usar leia o rótulo.

Respeitar os usos, doses, condições e precauções indicados no rótulo, cuja determinação se baseou nas características do produto e nas condições de aplicação para qual é recomendado.

O tratamento deve ser efectuado de acordo com as boas práticas tendo em conta que é da responsabilidade do aplicador todos os factores que podem ser envolvidos e estão fora do nosso controlo (materiais usados, condições de aplicação, misturas, etc.).

O fabricante garante apenas a qualidade do produto vendido na embalagem original.