

SOILGUARD 1.5 GR

Grânulos (GR) com 15 g/kg ou 1,5 % (p/p) de teflutrina
Autorização de Venda nº 1496 concedida pela DGAV

Inseticida de solo

CARACTERÍSTICAS E MODO DE AÇÃO

SOILGUARD 1.5 GR é um inseticida na forma de grânulos contendo teflutrina, uma substância ativa de largo espectro de ação pertencente à família química dos piretróides, que atua no sistema nervoso dos insetos, como modelador dos canais de sódio.

SOILGUARD 1.5 GR destina-se a tratamentos dirigidos ao solo para o controlo de pragas do solo, atuando por contacto e ingestão, com libertação de vapores que permitem uma melhor difusão do produto no solo. Possui ainda uma ação residual alargada no tempo.

GRUPO	3A	INSETICIDA
-------	----	------------

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Praga	Dose	Condições de Aplicação
Milho (grão e forragem)	Alfinetes (<i>Agriotes</i> sp.)	12,2 kg/ha	Aplicação localizada na linha de sementeira do milho mediante distribuidores de grânulos ao solo. Efetuar no máximo 1 aplicação por ciclo cultural.
	Scutigerelas (<i>Scutigerella</i> sp.)		

Para atingir a dose máxima indicada em aplicação localizada na linha de sementeira, aplicar 91,5 g de produto por cada 100 metros lineares (considerando uma distância entrelinhas de milho de 75 cm).

Utilizações Menores (UM)

Cultura	Praga	Dose	Condições de Aplicação
Couve-repolho Couve-lombarda Couve-coração Couve-roxa Couve-flor Couve-de-Bruxelas Couve-brócolo	Scutigerela (<i>Scutigerella imaculata</i>)	3,0-5,0 kg/ha	Utilizar distribuidores de grânulos para aplicar este inseticida ao solo antes da plantação da cultura. Fazer a incorporação dos grânulos no solo da linha de cultura antes da plantação. Efetuar no máximo 1 aplicação por ciclo cultural.

Nota: a eficácia e a fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Não aplicável, por se encontrar coberto pela época de aplicação (sementeira ou antes da plantação).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Fazer 1 única aplicação por campanha com o SOILGUARD 1.5 GR, ou outros produtos contendo a mesma substância ativa ou substâncias ativas da mesma família química deste inseticida, e nunca após a sementeira ou plantação.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar SOILGUARD 1.5 GR diretamente ao solo com o equipamento apropriado (meios mecânicos como os distribuidores de grânulos) durante a sementeira do milho, aplicando o produto no fundo do sulco e ao redor das sementes a serem protegidas.

Podem-se realizar as duas operações culturais em simultâneo (desinfecção do solo e sementeira), colocando este inseticida na respetiva tremonha do semeador, caso esta exista. Deverá ser feito um ensaio prévio para regulação do débito do distribuidor de grânulos, para que a dose de produto a aplicar seja a indicada para a área total a desinfetar.

A densidade do produto é de 0,76, sendo esta uma informação que permite ajustar a regulação dos equipamentos de distribuição de grânulos da forma mais adequada.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H302 Nocivo por ingestão.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P330 Enxaguar a boca.
P391 Recolher o produto derramado.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente respeitar as instruções de utilização.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção e máscara respiratória durante o carregamento do distribuidor de grânulos; luvas de proteção e vestuário de proteção durante a aplicação do produto.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação ligar para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel. 800 250 250

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. Proteger da humidade.

EMBALAGENS

Embalagens de 500 g, 1 kg e 5 kg.

ATENÇÃO